




RACCORDS FLARE, VANNES ET GAZ FRIGORIFIQUES


P. 93 > 106










Angles flare 90° mâle

CODE	Ø A	M MM		CODE CBM
17004001	1/4"	23		COR50101
17004003	3/8"	30		COR50103
17004004	1/2"	34		COR50104










Ecrous flare pour tuyaux en millimètres

CODE	Ø A	Ø B	C ESAG./HEXAG.	L MM		CODE CBM
17008004	3/8"	10mm	22	18		COR50110
17008005	1/2"	10mm	24	20		COR50111
17008006	1/2"	12mm	24	20		COR50112
17008010	5/8"	16mm	27	23		COR50116
17008011	3/4"	16mm	33	30		COR50117
17008012	3/4"	18mm	33	30		COR50118








Ecrous flare pour tuyaux en pouces

CODE	Ø A	Ø B	C ESAG./HEXAG.	L MM		CODE CBM
17009001	1/4"	1/4"	17	15		COR50121
17009003	3/8"	3/8"	22	18		COR50123
17009004	1/2"	1/2"	24	20		COR50124
17009005	5/8"	5/8"	27	23		COR50125
17009006	3/4"	3/4"	33	30		COR50126
17009007	7/8"	7/8"	41	36		COR50127




Ecrous flare réduits pour tuyaux en pouces

CODE	Ø A	Ø B	C ESAG./HEXAG.	L MM		CODE CBM
17010001	3/8"	1/4"	22	18		COR50129
17010002	3/8"	5/16"	22	18		COR50130
17010003	1/2"	3/8"	24	20		COR50131
17010004	5/8"	1/2"	27	25		COR50132









Capuchons de fermeture en cuivre pour raccords flare

CODE	Ø A		CODE CBM
17011001	1/4"		COR50133
17011002	5/16"		COR50134
17011003	3/8"		COR50135
17011004	1/2"		COR50136
17011005	5/8"		COR50137
17011006	3/4"		COR50138








Unions flare à double dudgeon

CODE	Ø A	C ESAG./HEXAG.	L MM		CODE CBM
17013001	1/4"	11	33		COR50145
17013003	3/8"	17	39		COR50147
17013004	1/2"	20	45		COR50148
17013005	5/8"	23	50		COR50149
17013006	3/4"	27	57		COR50150













Unions flare en T M/M/M

CODE	Ø A	L MM	M MM		CODE CBM
17014001	1/4"	44	24		COR50152
17014003	3/8"	52	26		COR50153
17014004	1/2"	60	31		COR50154











Unions droites flare réduits mâle x femelle

CODE	Ø A	Ø B	C ESAG./HEXAG.	L MM		CODE CBM
17025001	1/4"	3/8"	22	33		COR50157
17025003	3/8"	1/4"	17	33		COR50159
17025004	3/8"	1/2"	25	38		COR50160
17025005	1/2"	1/4"	20	35		COR50161
17025006	1/2"	3/8"	22	35		COR50162
17025007	1/2"	5/8"	27	43		COR50163
17025008	5/8"	1/2"	25	43		COR50164
17025009	5/8"	3/4"	32	45		COR50165















Unions droites flare réduits

CODE	Ø A	Ø B	C ESAG./HEXAG.	L MM		CODE CBM
17023001	1/4"	3/8"	17	39		COR50184
17023002	1/4"	1/2"	20	42		COR50185
17023003	3/8"	1/2"	20	44		COR50186
17023004	1/4"	5/8"	23	43		COR50187
17023006	1/2"	5/8"	23	48		COR50189
17023007	1/2"	3/4"	27	52		COR50190
17023008	5/8"	3/4"	27	54		COR50191



Unions double mâle flare/NPT

CODE	Ø A	Ø B NPT		CODE CBM
17022001	1/4"	1/8"		COR50320
17022002	1/4"	1/4"		COR50321
17022003	1/4"	3/8"		COR50322
17022004	1/4"	1/2"		COR50323
17022006	3/8"	1/4"		COR50325
17022007	3/8"	3/8"		COR50326
17022008	3/8"	1/2"		COR50327
17022010	1/2"	3/8"		COR50329
17022011	1/2"	1/2"		COR50330
17022014	5/8"	1/2"		COR50333
17022017	3/4"	3/4"		COR50336





Rallonges dudgeon



CODE	RÉF. PHOTO	DESCRIPTION	CODE CBM
17038032	A-1	Rallonge dudgeon - 1/4"	COR50340
17038034	A-2	Rallonge dudgeon - 3/8"	COR50341
17038036	A-3	Rallonge dudgeon - 1/2"	COR50342


Garnitures coniques en cuivres pour raccords flare

CODE	Ø		CODE CBM
17031001	1/4"		COR50192
17031002	5/16"		COR50193
17031003	3/8"		COR50194
17031004	1/2"		COR50195
17031005	5/8"		COR50196



Tubes coudés 180°

CODE	DESCRIPTION	CODE CBM
17038120	Tube coudé 180° 1/4"	COR50246
17038110	Tube coudé 180° 3/8"	COR50244
17038100	Tube coudé 180° 1/2"	COR50242
17038090	Tube coudé 180° 5/8"	COR50240



Réductions

CODE	DESCRIPTION	CODE CBM
05011010	Réduction 1/8" NPT femelle x 1/4" SAE mâle	COR15076
05011020	Réduction 1/8" NPT femelle x 5/16" SAE mâle	COR15078




Raccords fixes

LIBELLÉS	CODE CBM
5/16" M x 1/4" F	COR50215
1/4" M x 5/16" F	COR50217



Raccords pivotants

LIBELLÉS	CODE CBM
5/16" M x 1/4" F	COR50214
1/4" M x 5/16" F	COR50216




Raccords T pivotants

LIBELLÉS	DESCRIPTION	CODE CBM
Raccord tournant 1/4"	1/4" M - 1/4" F - 1/4" M	COR50213



Raccords rapides

LIBELLÉS	RÉFÉRENCE	CODE CBM
Raccord rapide droit 1/4" SAE mâle x 1/4" SAE fem.	16C	COR50218
Raccord rapide 90° 1/4" SAE mâle x 1/4" SAE fem.	17C	COR50220
Raccord rapide droit 5/16" SAE mâle x 5/16" SAE fem.	26C	COR50222
Raccord rapide 90° 5/16" SAE mâle x 5/16" SAE fem.	27C	COR50224
Joint pour raccord rapide (sachet de 10)		COR50225



Raccords rapides automobile R134A

LIBELLÉS	CODE CBM
Raccord rapide automobile BP 1/4" M avec vanne	COR50230
Raccord rapide automobile HP 1/4" M avec vanne	COR50232
Raccord rapide automobile BP 1/4" M & F avec vanne	COR50231
Raccord rapide automobile HP 1/4" M & F avec vanne	COR50233
Raccord rapide automobile BP 1/4" M	COR50234
Raccord rapide automobile HP 1/4" M	COR50236
Raccord rapide automobile 90° BP 1/4" M	COR50238
Raccord rapide automobile 90° HP 1/4" M	COR50239



Raccords rapides automobile R1234yf


LIBELLÉS	CODE CBM
Raccord rapide automobile 90° BP - M et F - R1234yf	COR50228
Raccord rapide automobile 90° HP - M et F - R1234yf	COR50229



Vannes et robinets


LIBELLÉS	P. MAX	CODE CBM	
Vanne de service 1/4"	45 bars	CLI02214	
Vanne de service 5/16"	45 bars	CLI02216	
Kit joints pour vanne service 1/4"		CLI02215	
Kit joints pour vanne service 5/16"		CLI02217	
Robinet avec connexions de 1/4" M/F		COR30030	
Robinet avec connexions de 5/16" M/F		COR30032	
Robinet avec connexions de 1/4" M et 5/16" F		COR30033	
Jointes pour raccord COR30030 (sachet de 10)		COR30902	
Jointes pour raccords COR30032 et COR30033 (sachet de 10)		COR30904	

Petites vannes de remplissage et accessoires




LIBELLÉS	RÉF. PHOTO	CODE CBM
Tube en cuivre de 100 mm avec mécanisme interne – avec capuchon 1/4	A-1 	COR50202
Raccord à souder ø 6,2 mm avec mécanisme interne – avec capuchon 1/4	A-2 	COR50204
Raccord à dudgeon de 1/4 SAE avec mécanisme interne – avec capuchon 1/4	A-3 	COR50206
Mécanisme pour petites vannes de remplissage	A-4 	COR50208
Capuchon pour petites vannes de remplissage de 1/4 SAE	A-5 	COR50210
Capuchon pour petites vannes de remplissage de 5/16 SAE	A-5 	COR50212

T de service



LIBELLÉS	TYPE	RÉF. PHOTO	CODE CBM
T de service 1/4" M - 1/4" F - 1/4" M	T-V000	A	RFL16004
T de service 1/4" M - 5/16" F - 1/4" M	T-V100	B	RFL16006
T de service 1/4" M - 5/16" F - 5/16" M	T-V101	C	RFL16008

Extracteurs pour petites vannes



CLIMA CONCEPT


LIBELLÉS	RÉF. PHOTO	CODE CBM
Boîte de vanne et extracteur 1/4" et 5/16"	A	CLI02202
Boîte de remplacement vanne	B	CLI02204



CLIMA CONCEPT

LIBELLÉS	RÉF. PHOTO	CODE CBM
Extracteur seul 1/4"	A	CLI02206
Extracteur seul 1/4" et 5/16"	A	CLI02208
Extracteur 1/4" et 5/16" avec vacuo	C	CLI02210
Extracteur 1/4" et 5/16" sortie 1/4"	B	CLI02212

Robinet perforateurs et tournevis démonte-vannes shradder



Supco

CODE CBM

CODE	RÉF. PHOTO	LIBELLÉS	CODE CBM
BPV31	A	Robinet perforateur sortie 1/4" SAE, 3/8" SAE et 5/16" SAE	COP20002
BPV21	B	Robinet perforateur sortie 1/2" et 5/8" SAE	COP20001
SF3813	C	Tournevis démonte-vannes en acier avec réservoir interne pour les mécanismes de remplissage	COP20010

Bouteilles de réfrigérants 1kg et accessoires



Bouteilles de réfrigérants rechargeables - Conforme à la réglementation



CODE	CONTENU	RACCORDS	QUANTITÉ	POIDS	CODE CBM
11001045	R32	5/16" inversé	1000 ml	780 gr	COR30014
11001010	R422	1/4"	900 ml	850 gr	COR30003
11001020	R134a	1/4"	900 ml	900 gr	COR30004
11001030	R404	1/4"	1000 ml	790 gr	COR30006
11001040	R407c	1/4"	1000 ml	780 gr	COR30008
11001050	R410a	5/16"	1000 ml	800 gr	COR30010
11001060	R600A - Isobutane	7/16"	750 ml	420 gr	COR30012
11001062	R290	5/16" inversé	990 ml	370 gr	COR30016



Accessoires pour bouteilles



CODE	RÉF. PHOTO	LIBELLÉS	CODE CBM
11003015	C1	Base avec connexions de 1/4" et 5/16"	COR30026
11005010	C2	Réduction-sortie 1/4" SAE mâle-munie de garnitures (pour grosse bouteille)	COR30034
11005020	C2	Réduction-sortie F21,7 - M5/16" SAE mâle-munie de garnitures (pour grosse bouteille)	COR30036
11004038	C2	Raccord réduction bouteille R32 sortie 5/16" (pour grosse bouteille)	COR30037
11004030	C3	Adaptateur pour bouteille - 1/4" M - 7/16" F (pour isobutane)	COR30038
11004035	C4	Adaptateur bouteille R32/R290 - 5/16" - 1/4" vissage inversé - Bouteille < 2 kg	COR30039
11005030	C5	Joints téflons pour COR30034/36/37 (sachet de 10)	COR30906

Ceinture chauffante bouteille

Caractéristiques

Ceinture silicone idéale pour augmenter la pression intérieur du réfrigérant

- Equipé avec un thermostat fixe
- La ceinture s'attache avec un velcro ce qui permet de l'adapter à plusieurs types de bouteilles.



CODE CBM



CODE	LIBELLÉS	CODE CBM
11004050	Ceinture chauffante pour bouteille - Thermostat 300 W	COR30040

Matériel de marquage



CODE CBM

LIBELLÉS		CODE CBM
Sachet de 50 étiquettes 70 x 130 mm	Comprenant 50 étiquettes adhésives et un marqueur permanent. Obligatoire pour attestation de capacité.	CLI02150
Rouleau de 100 étiquettes bleu	Boîte comprenant 1 rouleau de 100 étiquettes	CLI02152
Rouleau de 100 étiquettes rouge	Boîte comprenant 1 rouleau de 100 étiquettes	CLI02154
Carnet fiche intervention clim (Cerfa 15497*03)	50 feuillets	PRO25022
Carnet entretien PAC	50 feuillets	PRO25024



